





Attention : les longueurs des coupons concernent les pièces terminées.  
Laisser au moins 10 mm de marge aux extrémités de l'appareil !




Exemple de nomenclature :  
Branchement simple à gauche

| Pos | Grappe     | Repère   | Description                            | Matière     | Diamètre | Longueur | Qté |
|-----|------------|----------|----------------------------------------|-------------|----------|----------|-----|
| 100 | Plaque CI  | T 1A CI  | Traverse SNCF 1A Bakélite              | Bakélite    | 3.0 mm   | 29.9 mm  | 1   |
| 101 | Plaque CI  | T 1B CI  | Traverse SNCF 1B Bakélite              | Bakélite    | 3.0 mm   | 32.2 mm  | 1   |
| 102 | Plaque CI  | T 1G CI  | Traverse SNCF 1G Bakélite              | Bakélite    | 3.0 mm   | 41.4 mm  | 2   |
| 103 | Plaque CI  | T 1J CI  | Traverse SNCF 1J Bakélite              | Bakélite    | 3.0 mm   | 47.1 mm  | 2   |
| 104 | Plaque CI  | Su ES    | Support entretoise de sécurité         | Bakélite    |          |          | 1   |
| 105 | Plaque CI  | Su EC    | Support entretoise de commande         | Bakélite    |          |          | 1   |
| 106 | M31003     | PDC 013  | Pointe de coeur SNCF 1961 tg 0.13      | Maillechort |          |          | 1   |
| 107 | G31002     | 36S4-3 g | Selle 36S4 à 3 trous gravée            | Maillechort |          |          | 14  |
| 108 | G31002     | U67-4 g  | Selle U67 à 4 trous gravée             | Maillechort |          |          | 4   |
| 109 | G31002     | EELA     | Embase entraînement lame aiguille      | Maillechort |          |          | 4   |
| 110 | G31002     | U73      | Eclisse SNCF U73                       | Maillechort |          |          | 18  |
| 111 | Planche FL | RE D     | Rail extérieur droit                   | Maillechort | Code 70  | 273.3    | 1   |
| 112 | Planche FL | RE G     | Rail extérieur dévié                   | Maillechort | Code 70  | 271.9    | 1   |
| 113 | Planche FL | R PDC M  | Coupon rail pointe de coeur moulée     | Maillechort | Code 70  | 6.0      | 2   |
| 114 | Planche FL | R AD     | Aiguille droite tg 0.13                | Maillechort | Code 70  | 208.8    | 1   |
| 115 | Planche FL | R AC     | Aiguille déviée tg 0.13                | Maillechort | Code 70  | 209.6    | 1   |
| 116 | Planchette | T GR5    | Traverse SNCF GR5                      | Tilleul     | 3.0 mm   | 29.9 mm  | 1   |
| 117 | Planchette | T 1A     | Traverse SNCF 1A                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 29.9 mm  | 12  |
| 118 | Planchette | T 1B     | Traverse SNCF 1B                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 32.2mm   | 6   |
| 119 | Planchette | T 1C     | Traverse SNCF 1C                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 34.5 mm  | 3   |
| 120 | Planchette | T 1D     | Traverse SNCF 1D                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 36.8 mm  | 3   |
| 121 | Planchette | T 1E     | Traverse SNCF 1E                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 39.1 mm  | 3   |
| 122 | Planchette | T 1G     | Traverse SNCF 1G                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 41.4 mm  | 2   |
| 123 | Planchette | T 1H     | Traverse SNCF 1H                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 43.7 mm  | 1   |
| 124 | Planchette | T 2H     | Traverse SNCF 2H                       | Tilleul     | 3.4 mm   | 43.7 mm  | 1   |
| 125 | Planchette | T 1J     | Traverse SNCF 1J                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 47.1 mm  | 2   |
| 126 | M31001     | ECL G    | Entretoise de commande lames, à gauche | ABS         |          |          | 1   |
| 127 | M31001     | ESL      | Entretoise de sécurité lames           | ABS         |          |          | 1   |
| 128 | M31001     | U67-3 A  | Selle U67 3 trous injectée             | ABS         |          |          | 78  |
| 129 | M31001     | CG1      | Coussinet glissière court CG1          | ABS         |          |          | 14  |
| 130 | M31001     | CG6      | Coussinet glissière long CG6           | ABS         |          |          | 12  |
| 131 | M31001     | CR 013   | Contre-rail moyen pour tg 0.13         | ABS         |          |          | 2   |
| 132 | M31001     | 36SL     | Support contrerail long                | ABS         |          |          | 4   |
| 133 | M31001     | 36SM     | Support contrerail court               | ABS         |          |          | 6   |
| 134 | M31001     | 36L      | Support entretoise pointe de coeur     | ABS         |          |          | 2   |
| 135 | G31002     | EPA NEM  | Embase pointe de coeur assemblée NEM   | Maillechort |          |          | 1   |
| 136 | Planchette | T1/2 1K  | Traverse SNCF 1/2 1K                   | Tilleul     | 3.0 mm   | 25.3 mm  | 2   |
| 137 | M31001     | ECR P87  | Entretoise contrerail Proto            | ABS         |          |          | 2   |








| Pos  | AV-ID    | Description                            | Qté |
|------|----------|----------------------------------------|-----|
| 4516 | CR 011 D | Contre-rail long pour Tg 0.11, droite  | 1   |
| 4517 | CR 011 G | Contre-rail long pour Tg 0.11, gauche  | 1   |
| 4518 | CR 013   | Contre-rail moyen pour tg 0.13         | 2   |
| 4519 | CG1      | Coussinet glissière court CG1          | 20  |
| 4520 | CG4      | Coussinet glissière coupé CG4          | 4   |
| 4521 | CG5      | Coussinet glissière moyen CG5          | 4   |
| 4522 | CG6      | Coussinet glissière long CG6           | 20  |
| 4523 | ECL G    | Entretoise de commande lames, à gauche | 1   |
| 4524 | ESL      | Entretoise de sécurité lames           | 1   |
| 4525 | E CL D   | Entretoise commande de lames, à droite | 1   |
| 4526 | ECR P87  | Entretoise contrerail Proto            | 4   |
| 4527 | EC TJ G  | Entretoise de commande TJD gauche      | 1   |
| 4528 | ES TJ G  | Entretoise de sécurité TJD gauche      | 1   |
| 4529 | ES TJ GC | Entretoise sécurité TJ gauche coupée   | 1   |
| 4530 | ES TJ DC | Entretoise sécurité TJ droite coupée   | 1   |
| 4531 | EC TJ D  | Entretoise de commande TJD droite      | 1   |
| 4532 | ES TJ D  | Entretoise de sécurité TJ droite       | 1   |
| 4538 | U67-3 A  | Selle U67 3 trous injectée             | 100 |
| 4539 | 36SM     | Support contrerail court               | 8   |
| 4540 | 36L      | Support entretoise pointe de coeur     | 2   |
| 4541 | 36SL     | Support contrerail long                | 8   |









| Pos | Grappe | Repère     | Description                             | Qté |
|-----|--------|------------|-----------------------------------------|-----|
| 100 | G31002 | 36S4-3 g   | Selle 36S4 à 3 trous gravée             | 48  |
| 101 | G31002 | U67-4 g    | Selle U67 à 4 trous gravée              | 24  |
| 102 | G31002 | 36P25A     | Platine de jonction deux rails          | 30  |
| 103 | G31002 | U73        | Eclisse SNCF U73                        | 43  |
| 104 | G31002 | EELA       | Embase entraînement lame aiguille       | 43  |
| 105 | G31002 | PJT D      | Plaque de jonction traverses, à droite  | 6   |
| 106 | G31002 | PJT C      | Plaque de jonction traverses, courte    | 3   |
| 107 | G31002 | EPA P87    | Embase pointe de coeur assemblée P87    | 1   |
| 108 | G31002 | EPA NEM    | Embase pointe de coeur assemblée NEM    | 1   |
| 109 | M31002 | TJD013 P87 | Embase traversée TJD 013 Proto'87       | 1   |
| 110 | M31002 | TJD013 NEM | Embase traversée TJD 013 RP25-88 et NEM | 1   |

# Branchement simple à droite, modèle partiellement monté échelle 2/3



Gabarit G31103 (Ech 1:2)




Kit V31150



Pointe de coeur Tg 0.13  
M31003

Pour une nomenclature-type et les symboles des gabarits,  
se référer au document BSG013.





Branchement symétrique, modèle partiellement monté échelle 2/3



Gabarit G31104 (Ech 1/2)

Pour une nomenclature-type et les symboles des gabarits, se référer au document BSG013.




Kit V31155

Pointe de coeur Tg 0.13  
M31003





Attention : les longueurs des coupons concernent les pièces terminées.  
Laisser au moins 10 mm de marge aux extrémités de l'appareil !



| Pos | Grappe     | Repère   | Description                            | Matière     | Diamètre | Longueur | Qté |
|-----|------------|----------|----------------------------------------|-------------|----------|----------|-----|
| 100 | Plaque CI  | T 1B CI  | Traverse SNCF 1B Bakélite              | Bakélite    | 3.0 mm   | 32.2 mm  | 6   |
| 101 | Plaque CI  | T 1G CI  | Traverse SNCF 1G Bakélite              | Bakélite    | 3.0 mm   | 41.4 mm  | 4   |
| 102 | Plaque CI  | T 1J CI  | Traverse SNCF 1J Bakélite              | Bakélite    | 3.0 mm   | 47.1 mm  | 4   |
| 103 | Plaque CI  | ECB      | Traverse de commande TJD               | Bakélite    |          |          | 2   |
| 104 | Plaque CI  | ESB      | Traverse de sécurité TJD               | Bakélite    |          |          | 2   |
| 105 | Planchette | T 1C     | Traverse SNCF 1C                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 34.5 mm  | 8   |
| 106 | Planchette | T 2B     | Traverse SNCF 2B                       | Tilleul     | 3.4 mm   | 32.2mm   | 2   |
| 107 | Planchette | T 1B     | Traverse SNCF 1B                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 32.2mm   | 2   |
| 108 | Planchette | T 1D     | Traverse SNCF 1D                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 36.8 mm  | 6   |
| 109 | Planchette | T 1E     | Traverse SNCF 1E                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 39.1 mm  | 4   |
| 110 | Planchette | T 1G     | Traverse SNCF 1G                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 41.4 mm  | 4   |
| 111 | Planchette | T 1H     | Traverse SNCF 1H                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 43.7 mm  | 2   |
| 112 | Planchette | T 2H     | Traverse SNCF 2H                       | Tilleul     | 3.4 mm   | 43.7 mm  | 2   |
| 113 | Planchette | T 1J     | Traverse SNCF 1J                       | Tilleul     | 3.0 mm   | 47.1 mm  | 4   |
| 114 | Planchette | T1/2 1K  | Traverse SNCF 1/2 1K                   | Tilleul     | 3.0 mm   | 25.3 mm  | 4   |
| 115 | M31003     | PDC 013  | Pointe de coeur SNCF 1961 tg 0.13      | Maillechort |          |          | 2   |
| 116 | M31008     | TJM 013  | Traversée moulée SNCF 1961 Tg 0.13     | Maillechort |          |          | 2   |
| 117 | Planche FL | R E      | Coupon externe TJD 0.13                | Maillechort | Code 70  | 209.7 mm | 2   |
| 118 | Planche FL | R AC     | Coupon aiguilles courbes internes TJD  | Maillechort | Code 70  | 177.0 mm | 2   |
| 119 | Planche FL | R DI     | Coupon droit interne TJD               | Maillechort | Code 70  | 83.5 mm  | 2   |
| 120 | Planche FL | R GI     | Coupon gauche interne TJD              | Maillechort | Code 70  | 83.5 mm  | 2   |
| 121 | Planche FL | R AD     | Coupon aiguille droite                 | Maillechort | Code 70  | 88.4 mm  | 2   |
| 122 | Planche FL | R AG     | Coupon aiguille gauche                 | Maillechort | Code 70  | 88.4 mm  | 2   |
| 123 | Planche FL | R PDC    | Coupon PDC                             | Maillechort | Code 70  | 8.6 mm   | 4   |
| 124 | G31002     | U73      | Eclisse SNCF U73                       | Maillechort |          |          | 24  |
| 125 | G31002     | 36S4-3 g | Selle 36S4 à 3 trous gravée            | Maillechort |          |          | 10  |
| 126 | G31002     | 36S4-3 g | Selle 36S4 à 3 trous gravée            | Maillechort |          |          | 6   |
| 127 | G31002     | 36P25A   | Platine de jonction deux rails         | Maillechort |          |          | 6   |
| 128 | G31002     | U67-4 g  | Selle U67 à 4 trous gravée             | Maillechort |          |          | 4   |
| 129 | G31002     | EELA     | Embase entraînement lame aiguille      | Maillechort |          |          | 16  |
| 130 | M31001     | U67-3 A  | Selle U67 3 trous injectée             | ABS         |          |          | 26  |
| 131 | M31001     | 36 S8    | Selle 36 S8 obtenue en coupant une U67 | ABS         |          |          | 2   |
| 132 | M31001     | CG1      | Coussinet glissière court CG1          | ABS         |          |          | 28  |
| 133 | M31001     | CG5      | Coussinet glissière moyen CG5          | ABS         |          |          | 4   |
| 134 | M31001     | CG4      | Coussinet glissière coupé CG4          | ABS         |          |          | 4   |
| 135 | M31001     | CR 013   | Contre-rail moyen pour tg 0.13         | ABS         |          |          | 4   |
| 136 | M31001     | 36SM     | Support contrerail court               | ABS         |          |          | 12  |
| 137 | M31001     | 36SL     | Support contrerail long                | ABS         |          |          | 8   |
| 138 | M31001     | 36L      | Support entretoise pointe de coeur     | ABS         |          |          | 4   |
| 139 | M31001     | EC TJ G  | Entretoise de commande TJD gauche      | ABS         |          |          | 2   |
| 140 | M31001     | EC TJ D  | Entretoise de commande TJD droite      | ABS         |          |          | 2   |
| 141 | M31001     | ES TJ G  | Entretoise de sécurité TJD gauche      | ABS         |          |          | 2   |
| 142 | M31001     | ES TJ D  | Entretoise de sécurité TJ droite       | ABS         |          |          | 2   |
| 143 | M31001     | ES TJ GC | Entretoise sécurité TJ gauche coupée   | ABS         |          |          | 2   |
| 144 | M31001     | ES TJ DC | Entretoise sécurité TJ droite coupée   | ABS         |          |          | 2   |
| 145 | M31001     | ECR P87  | Entretoise contrerail Proto            | ABS         |          |          | 4   |


# Traversée de jonction double, modèle partiellement monté échelle 2/3



Gabarit G31105 (Ech 1/2)



Kit V31151





Pointe de coeur Tg 0.13  
2 x M31003



Traversée Tg 0.13  
2 x M31008




Branchement triple gauche-droite SNCF 1961 Tg 0.13  
Modèle partiellement monté (échelle 2:3)



Gabarit G31108 (Ech 1:3)

Pour une nomenclature-type et les symboles des gabarits,  
se référer au document BSG013.





Kit V31156

Pointe de coeur 0.208 1 x M31018  
Pointe de coeur Tg 0.13 2 x M31003




Branchement triple droite-gauche SNCF 1961 Tg 0.13  
Modèle partiellement monté (échelle 2:3)



Gabarit G31109 (Ech 1:3)



Pour une nomenclature type et les symboles des gabarits,  
se référer au document BSG013.



Kit V31156

Pointe de coeur 0.208 1 x M31018  
Pointe de coeur Tg 0.13 2 x M31003

# Communication croisée SNCF 1961 Tg 0.13, modèle partiellement monté (échelle 1:2)



Gabarit G31112


Pour une nomenclature type et les symboles des gabarits, se référer au document BSG013.

Pointe de coeur 0.13  
4 x M31003



Traversée 0.258  
2 x M31017



Kit V31153



Pointe de coeur 0.258  
2 x M31016




# Branchement simple à gauche SNCF 1961 Tg 0.11 Modèle partiellement monté (Ech 2:3)



Gabarit G31110 (Ech 1:2)



Pour une nomenclature type et les symboles des gabarits, se référer au document BSG013.



Pointe de coeur Tg 0.11  
M31009



# Branchement simple à droite SNCF 1961 Tg 0.11 - Modèle partiellement monté (Ech 2:3)




Gabarit G31111 (Ech 1:2)



Pointe de coeur Tg 0.11  
M31009

Pour une nomenclature type et les symboles des gabarits,  
se référer au document BSG013.

Branchement enroulé à gauche SNCF 1961 Tg 0.11  
Modèle partiellement monté (Ech 2:3)




Gabarit G31123 (Ech 1:2)

Pour une nomenclature type et les symboles des gabarits,  
se référer au document BSG013.

Pointe de coeur Tg 0.11  
M31009



Branchement enroulé à droite SNCF 1961 Tg 0.11  
Modèle partiellement monté (Ech 2:3)



Gabarit G31122 (Ech 1:2)

Pour une nomenclature type et les symboles des gabarits,  
se référer au document BSG013.